


# 和地ひとみレポート No.433

## （仮称）東京街道運動広場の整備概要：案 待望の運動場。市民から親しまれる運動広場に。



が令和6年に整備されることが決定。

（このレポートのNo.412：2021年11月7日号で、その内容は参照できます）

…そして、北側の創出用地については、前述のとおり市内に屋外の運動施設が不足していることを受け、市は東京都に対し“地元としては、運動公園の整備を希望する”旨を伝えていました。そして、その要望が通り、東京街道団地の高層化による創出用地の北側には（仮称）東京街道運動広場が整備されることが決定しています。

### ■運動広場事業の概要は

…（仮称）東京街道運動広場については、広場本体は東京都が整備しますが、トイレと倉庫を併設した管理棟については東大和市が整備することになっており、開設後の管理については市が行います。市では、すでに令和3年度予算で（仮称）東京街道運動広場管理棟新築工事基本設計委託料 297万円を計上し、準備を進めていますが、現時点ではこの運動広場の開設時期について、都は未定としています。

### 【（仮称）東京街道運動広場事業の概要】


①位置 東京都東大和市清原一丁目1番1

②面積 約12,000㎡（約3,630坪）

③スケジュール（予定）

東京都による広場本体の整備については、令和3年度中に測量・設計に入っており、令和4年度以降に工事着手する予定。市による管理棟の整備については、令和3年度から設計に入っており、令和5年度以降に工事着手する予定。なお、工事完了及び併用開始（≒開設）の時期については、現時点では未定。

④位置の図（横線部分が整備場所）



（裏面に続く）

### ■屋外運動場が不足気味の東大和市

…「東大和市には屋外の運動場が少ない」との声が、以前から多くあります。特に、子ども達のサッカーや野球の試合を市外のチームとする際などには、その場所を確保することに苦労するという話を良く耳にしているところ です。

…市内にある屋外の運動場については、校庭を一般に開放している学校のほか、以下の場所しかないのが現状です。

#### 【東大和市内の屋外運動施設】

##### ◆上仲原公園運動施設

- テニスコート 4面
- 野球場（陸上競技場）

##### ◆桜が丘市民広場

- 軟式野球、サッカー、ソフトボール、少年硬式野球、その他体育・スポーツ・レクリエーションで使用可

##### ◆都立東大和南公園

- テニスコート 8面
- 野球場
- ゲートボール場 4面
- 1週400mのトラックがある運動広場

##### ◆ゲートボール場

- 奈良橋・清水・新堀

…東大和市の面積は13.42km<sup>2</sup>（東西5.3km、南北4.3km）と全国1741市区町村の中でも1657番目に狭い面積の市。そのうえ、その約3分の1の面積が多摩湖となっています。大きな河川がある自治体であれば、河川敷に複数の野球場やサッカー場を整備することもできますが、東大和市にはそのような環境はなく、また、市内全体に住宅が密集しているため、今から大きな運動公園を整備するのは難しいのが実情です。

…そのような中、市内5か所ある都営団地の1つ、東京街道団地では、平成11年（1999年）より、建物の高層化を図る建替事業を都が実施。高層化により、土地が集約化されたことで広大な創出用地が出来ます。この創出用地の南側の部分には、

- (1) 商業施設：団地及び周辺住民の日常生活に必要なサービスの提供を中心とした商業施設とする。
- (2) 医療・福祉施設等：誰もが身近な地域で安心して健康に暮らせる、地域ニーズに対応した医療施設及び福祉施設とする。健康増進施設を併せて整備することも可能とする。
- (3) 地域の居場所となる交流スペース等

## ■広場整備のイメージは

…前述の市内の屋外運動場には、テニスコート、野球場、多目的のグラウンドのようなものなど、様々な種類がありますが、(仮称)東京街道運動広場については、基本的にはグラウンドのみで、そのサイズは南北 100m×東西 64mと、一般的なサッカーコートの規格に適合しています。

…また、私も出席した、運動広場に活用することのみが決定した段階で開催された以前の住民説明会では「グラウンドからの砂埃が心配」との意見が近隣の方から出ていました。このような声を受け、グラウンドに関しては、砂埃等が飛散しにくく、通年利用が可能な人工芝で整備することを東京都は決定しています。

その他の整備のイメージのポイントは以下の通りですが、このイメージも現時点での案であり、今後の関係機関との協議により変更となる場合もあるとのことです。

### 【広場の整備イメージ】

#### ◆整備の考え方

周辺環境に配慮した多目的な運動等に利用できる広場とする

#### ～東京都整備～

#### ◆防球ネット防砂ネット・植樹帯

- ・グラウンドの全周に高さ12mの防球ネットを設備
- ・北側・西側に高さ2mの防砂ネットを併設
- ・江戸街道から防球ネットまでの空間(最大 10m)は歩行者空間と植樹帯による緩衝機能を確保。

#### ◆まちかど広場

- ・北側の出入口、管理棟付近には、近隣の方々等が憩える空間を設け、地域の賑わいを創出
- ・地域の防災に寄与するかまどベンチを設置

#### ◆駐輪場

- ・グラウンド出入口などの位置を踏まえ 30 台分を確保

#### ◆グラウンド

- ・南北 100m×東西 64mの広さを確保し、周辺環境に配慮するため、最大限の離隔を取り、南西側に配置
- ・砂埃等が飛散しにくく、通年利用が可能な人工芝とする

#### ◆駐車場

- ・身体障害者用2台を含め、計 41 台分を確保。江戸街道の交通を妨げないよう南東側に配置
- ・安全を考慮し、出入口は 2 か所(入口専用・出口専用)設置し、動線を円滑化
- ・周辺市街地への緩衝のため、生垣等を設置

#### ～東大和市整備～

#### ◆管理棟

- ・西側に倉庫(約 40 m<sup>2</sup>)、東側に事務室(約 10 m<sup>2</sup>)、南側にトイレ(約 40 m<sup>2</sup>)を配置。延べ床面積 100 m<sup>2</sup>以下とする。

## ■近隣住民からの意見を考慮し…

### 安全でトラブルのない親しまれる運動公園に

…これら(仮称)東京街道運動広場の整備案について、市と東京都は、今年の1月に近隣30m以内の区域に居住する方等から意見を募ったところ、1名の方から以下の3点の意見が寄せられたとのことです。

## 【寄せられた意見】

- ① サミット富士見町店の閉店に伴い、運動広場、団地よりスーパーの誘致を希望します、同じ清原1丁目に建設予定のようですが、交通量が多い方が集客も望め、また、サミットの実績があるため、こちら側にスーパーを建設した方が良いと思います。
- ② 駐車場の位置について、江戸街道の混雑に考慮したとのことですが、用水通りから江戸街道に出る際は、東村山方面の見通しが少し悪く、青梅信用金庫、郵便局への出入り、また、バス停留所が近いと、バスを抜こうとする車があったりと、事故の可能性が高いと思われます。そのため、見通しの良いやなぎ通り側に作成いただきたいです。
- ③ 現在、用水通りの交通量は少ないですが、近くの東村山つぼみ保育園の送迎の保護者が、朝晩、よく路上駐車をしています。住宅近くに停めることも多々あります。また、学生の通学路にもなっているため、管理棟の設置があったとしても治安の維持を徹底していただきたいです。駐車場にゲートを設置、利用者以外有料化する等、対策を検討してください。

…市内に新たな運動広場が整備されることは、市全体としては歓迎することですが、近隣住民の皆さんにとっては、不安もあることと思います。現時点では、開設時期は未定ですが、開設後、多くの方から愛され、親しまれる、トラブルのない運動公園となるよう、上記のような近隣住民の方の意見を参考に、計画・準備を進めてほしいと思います。



東大和市 市議会議員  
和地 ひとみ

市政、議会について「自然体」「ざっくばらん」にレポート。コロナ禍において、駅頭での配布は一時、控えております。私たちの身近にある市政、市議会。伝えることがスタートだと思います。

■ 連絡先 和地 ひとみ事務所 HP : <http://www.wachi1103.jp>  
✉ wachi\_hitomi@cocoa.ocn.ne.jp 【電話・FAX】 042-516-8546  
〒207-0005 東大和市高木 3-274-2-102